



СУПРИМИЦИН®

гентамицин - 20 мг, сульфадиметоксин - 200 мг, триметоприм - 40 мг



У БАКТЕРИЙ НЕТ ШАНСОВ



- ✓ **Высокая биодоступность**
- ✓ **Длительная защита**
- ✓ **Широкий спектр антибактериальной активности**



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru

СУПРИМИЦИН®

ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ - 20 мг

СУЛЬФАДИМЕТОКСИН - 200 мг ТРИМЕТОПРИМ - 40 мг

СУПРИМИЦИН® - комбинированный лекарственный препарат для лечения болезней бактериальной этиологии у животных. Назначают крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при бактериальных инфекциях дыхательных путей (пневмонии, бронхопневмонии, бронхите), дизентерии, колибациллёзе, энтерите, септицемии, метритах и эндометритах, маститах, паротитах, пиелите, пиелонефрите, цистите, уретрите, пастереллёзе, кожных инфекциях, актиномикозах, гнойных абсцессах и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сочетание сульфадиметоксина и триметоприма обладает синергидным действием за счет последовательного воздействия на метаболизм п-аминобензойной и фолиевой кислот в микробной клетке, что обеспечивает широкий спектр бактерицидной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Гентамицина сульфат, принадлежащий к группе аминогликозидов, обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.


ДОЗЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма - раствор для инъекций.

Внутримышечно 1 мл на 10 кг массы тела.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пролонгированное действие. Сульфадиметоксин связывается с белками плазмы крови, создает резервуар, который поддерживает более высокий лечебный уровень препарата, в отличие от других сульфаниламидных препаратов длительного действия. Суточная доза обеспечивает быстрый и устойчивый терапевтический уровень в крови в течение 24 часов.
- Рациональное сочетание компонентов снижает риск развития резистентных форм патологических микроорганизмов.
- Препарат эмпирической терапии до типизации возбудителей заболеваний.
- Взаимное действие концентрационно-зависимого гентамицина и время-зависимых соединений (сульфадиметоксина и триметоприма), обеспечивает широкий спектр бактерицидной активности в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (график).



Ограничения на использование продукции после последнего применения препарата:

- для мяса - 30 суток.
- для молока - 4 суток.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности: 2 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 100 мл.

АНТИМИКРОБНЫЕ