



КИНОРОН®

интерферон альфа 2b

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ИММУНОМОДУЛЯТОР ДЛЯ СОБАК

ПРИМЕНЯЕТСЯ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
И ЛЕЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ:

- ЧУМЕ ПЛОТОЯДНЫХ
- ВИРУСНОМ ЭНТЕРИТЕ
- ИНФЕКЦИОННОМ ГЕПАТИТЕ



ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАРАЖЕНИЮ:

- ПОДАВЛЯЕТ РАЗМНОЖЕНИЕ ВИРУСОВ, СОДЕРЖАЩИХ как ДНК, так и РНК
- БЛОКИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВИРУСОВ В ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ

АКТИВИРУЕТ ИММУНИТЕТ:

- УСИЛИВАЕТ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ОРГАНИЗМА НА ВАКЦИНАЦИЮ
- СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ ЭНДОГЕННОГО ИНТЕРФЕРОНА



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagrofen.ru

КИНОРОН®

ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА 2b

КИНОРОН® - противовирусный препарат для иммунологической защиты и профилактики вирусных инфекций у собак.

Применяют с профилактической и лечебной целью при чуме плотоядных, вирусном энтерите и инфекционном гепатите собак.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

КИНОРОН® обладает противовирусным и иммуномодулирующим действием.

Противовирусное действие интерферона:

- подавляет размножение ДНК- и РНК-содержащих вирусов, ингибируя экспрессию вирусных генов

Иммуномодулирующее действие интерферона,

включает воздействие на клеточные звенья иммунной системы:

- стимулирует литическую активность лимфоцитов, специфических цитотоксичных Т-лимфоцитов и макрофагов
- влияет на образование специфических антител В-лимфоцитами
- регулирует экспрессию антигенов KLA на мембранах клеток
- стимулирует выработку собственного интерферона альфа 2 b

ДОЗЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.

Кинорон® применяют подкожно или внутримышечно.

Перед применением содержимое флакона растворяют в 2 мл стерильной дистиллированной воды, физиологического раствора или воды для инъекций и перемешивают до полного растворения.

Готовый раствор может храниться в холодильнике не более 24 часов.

При угрозе заражения с профилактической целью вводят:

- животным с массой до 10 кг - от 2 до 4 мл препарата (1-2 дозы)
- с массой свыше 10 кг - от 4 до 6 мл (2-3 дозы)

Препарат применяют через день до исчезновения угрозы заражения.

С лечебной целью препарат применяют при первых клинических признаках заболевания в тех же дозах два раза в день в течение первых трех суток лечения и далее - один раз в сутки через день в течение 7-10 дней.

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы следующую дозу необходимо ввести как можно скорее.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- более 25 лет эффективной противовирусной защиты домашних питомцев
- комплексное применение с любыми химиотерапевтическими препаратами и антибиотиками
- безопасное использование беременным, лактирующим собакам и щенкам любого возраста
- не оказывает местно-раздражающего, а также эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия
- удобная фасовка препарата
1 флакон = 1 доза = 100 000 ME интерферона альфа 2 b

Хранить в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 10 °С.

Срок годности: 3 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 10 мл.

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ