




ПУЛЬМАМАГ®

20% азитромицин 2% мелоксикам

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ

- бактериальные инфекции
- микоплазмоз
- некробактериоз
- спирохетоз
- рожа свиней
- инфекции кожи и мягких тканей



- широкий спектр действия и высокая антимикробная активность
- максимальная концентрация в очаге инфекции
- противовоспалительное и жаропонижающее действие



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru

ПУЛЬМАМАГ®

АЗИТРОМИЦИН - 200 МГ МЕЛОКСИКАМ - 2 МГ

ПУЛЬМАМАГ® - комплексный лекарственный препарат, содержащий бактериостатический антибиотик широкого спектра действия из группы макролидов-азалидов и мелоксикам, относящийся к нестероидным противовоспалительным средствам группы оксикамов.

Применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям и собакам:

- для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, инфекций кожи и мягких тканей, сопровождаемых воспалительными процессами и вызываемых микроорганизмами, чувствительными к азитромицину
- для терапии некробактериоза, рожи свиней, спирохетоза и микоплазменных инфекций

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Азитромицин оказывает бактериостатическое действие, в высоких концентрациях бактерицидное, действует на грамотрицательные: *Actinobacillus lignieresii*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Bordetella spp.*, *Campilobacter spp.*, *Legionella pneumophila*, *Salmonella spp.*, *Escherichia spp.* и грамположительные бактерии: *Listeria spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Enterococcus faecalis*, *Erysipelothrix insidiosa* и некоторые анаэробные бактерии: *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium spp.*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella manheimia*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, хламидии *Chlamydia pneumoniae*, спирохеты *Borrelia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Mycoplasma bovis*.

Мелоксикам ингибирует преимущественно циклооксигеназу-II, под действием которой происходит синтез воспалительных простагландинов, тем самым обеспечивая противовоспалительный и жаропонижающий эффект.

ДОЗЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма препарата - суспензия для инъекций.

Препарат вводят внутримышечно один раз в сутки 3 - 4 дня в дозе 1 мл на 40 кг массы животного. Перед началом работы флакон с препаратом тщательно встряхивают и подогревают до температуры тела животного.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- стоимость дозы препарата ПУЛЬМАМАГ® с 20 % концентрацией азитромицина ниже по сравнению с препаратами 10 % концентрации
- небольшой разовый объем введения: 1 мл / 40 кг массы животного
- высокая активность в отношении микоплазменных инфекций
- мелоксикам, входящий в состав препарата, оказывает противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее действие

Противопоказания:

- запрещено применять в период лактации.
- беременным животным и молодняку применять с осторожностью.

Ограничения на использование продукции после последнего дня применения препарата:

- для мяса КРС и свиней - 40 суток.
- для мяса МРС - 35 суток.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

После первого вскрытия флакона препарат можно применять в течение 7 суток, при соблюдении правил асептики и хранения при температуре от 2 °С до 8 °С.

Срок годности: 3 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 100 мл.

АНТИМИКРОБНЫЕ