




АКВИТИН®

А - 70 000 МЕ/мл D₃ - 10 000 МЕ/мл Е - 70 мг/мл С - 100 мг/мл

**БИОДОСТУПНЫЙ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ВИТАМИНОВ А, D₃, Е и С
с высокой концентрацией
витамина А
и аскорбиновой кислоты**



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов



+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru

АКВИТИН®

ВИТАМИН А - 70 000 МЕ/мл

ВИТАМИН D₃ - 10 000 МЕ/мл

ВИТАМИН Е - 70 мг/мл

ВИТАМИН С - 100 мг/мл

АКВИТИН® - комплексный витаминный препарат с высокой биодоступностью и эффективностью в виде водно-дисперсионной системы.

Применяется для профилактики гиповитаминозов и заболеваний, развивающихся на их фоне:

- для профилактики стрессов при смене рациона и перемещении животных
- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей
- при задержке роста и недостаточных привесах
- при нарушениях процесса развития костной ткани (рахит, остеомаляция)
- для обогащения витаминами молозива в последний период беременности
- для профилактики послеродовых осложнений
- при инфекционных и инвазионных заболеваниях
- при вакцинации и дегельминтизации

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Предотвращает и восполняет недостаточность жирорастворимых витаминов А, D₃, Е и аскорбиновой кислоты, способствует нормализации обмена веществ, стимуляции роста и развитию животных.

В препарате **АКВИТИН®** соотношение витаминов является оптимальным и физиологически обоснованным. По сравнению с масляными формами витаминов, которые создают депо в месте введения, витамины препарата **АКВИТИН®** быстро поступают в кровь и накапливаются непосредственно в тканях организма: печени, мышцах, жировой клетчатке. Повышенная концентрация витаминов в тканях обеспечивает постепенное восполнение потребности организма в течение 4-8 недель.

ДОЗЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственная форма препарата - раствор для инъекций.

Вводится внутримышечно или подкожно 1 раз в 4-8 недель

в следующих дозах (мл на 10 кг массы тела):

- КРС 0,15-0,2
 - телятам 0,25-0,5
 - свиньям 0,25-0,4
 - поросятам 0,35-0,7
 - супоросным свиноматкам (во второй половине супоросности) не более 0,25
- Больным животным дозы препарата могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

Препарат можно применять беременным, лактирующим животным и молодняку.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая концентрация витаминов А и С обеспечивает оперативное включение в биохимические процессы регенерации тканей, повышая адаптационные способности организма и его сопротивляемость инфекциям
- максимальная усвояемость и эффективность при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
- оптимальный курс лечения: 1 раз в 1-2 месяца

Ограничения на использование продукции после последнего применения препарата:

- без ограничений.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

Срок годности: 2 года.

Упаковка: стеклянные флаконы вместимостью 100 мл.

ВИТАМИНЫ