



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Председатель Комитета
ветеринарного контроля
и надзора МСХ РК



Б. Аубаев

«09» 03 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата Метрамаг®-15

Организация-разработчик: АО «Мосагроген»
117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, д.1, стр.1, пом. IV эт.1 ком 6.

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Метрамаг®-15 (Metramag-15).

2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.

Метрамаг®-15 в качестве действующих веществ содержит цефтиофура гидрохлорид - 50 мг, пропранолола гидрохлорид - 50 мг, кетопрофен - 50 мг и вспомогательные вещества: алюминия стеарат, глицерола моноолеат 40, бензилбензоат, пропиленгликоль дикаприлат/дикапрат.

3. По внешнему виду препарат представляет собой масляную суспензию от белого до желтоватого цвета. Допускается оседание частиц.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. После вскрытия флакона неиспользованные остатки препарата хранению не подлежат. Запрещается применение Метрамаг®-15 по истечении срока годности.

4. Метрамаг®-15 выпускают расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.



6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Утилизация неиспользованного препарата производится в соответствии с требованиями законодательства.
8. Препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Метрамаг[®]-15 относится к комплексным лекарственным средствам.
10. Метрамаг[®]-15 применяют с целью предотвращения развития и лечения послеродовых заболеваний у свиноматок. Препарат обладает широким спектром действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Echerichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp., *Yersinia* spp., *Haemophilus* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Pasteurella multocida*, *Plesiomonas shigelloides*, *Campylobacter jejuni*, *Brucella* spp., *Bordetella* spp., *Chlamydia trachomatis*, *Listeria monocytogenes*, *Mycobacterium* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Erysipelothris* spp., *Actinobacillus* spp., *Clostridium* spp., *Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp., *Corynebacterium* spp., а также *Mycoplasma* spp. Усиливает сократительную способность миометрия матки, оказывает противовоспалительное действие.

Метрамаг[®]-15 по степени воздействия на организм теплокровных животных относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Метрамаг[®]-15 применяют с целью предотвращения развития и лечения послеродового эндометрита и метрит-мастит-агалактии у свиноматок.
12. Метрамаг[®]-15 противопоказан при родовспоможении в случаях крупного плода, его уродства или аномалии. Препарат не следует применять животным при повышенной чувствительности к цефалоспориновым антибиотикам.
13. Перед применением содержимое флакона тщательно встряхивают. Свиноматкам препарат вводят внутримышечно в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела (но не более 15 мл на животное):
 - с целью предотвращения развития послеродовых акушерских заболеваний сразу после опороса и повторно через 24 часа;
 - с лечебной целью вводят 1 раз в сутки до полного выздоровления, но не более 5 дней.Не следует вводить более 10 мл в одну точку.



14. Симптомы передозировки могут проявляться одышкой, птозом, снижением двигательной активности.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Не предусмотрено применение препарата беременным животным и молодняку.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести препарат как можно скорее.

18. При применении препарата Метрамаг[®]-15 в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного в точке введения препарата может возникать покраснение, раздражение или незначительная болевая реакция.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

19. Метрамаг[®]-15 не разрешается смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

20. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано после термической обработки для кормления пушных зверей.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Метрамаг[®]-15 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата Метрамаг[®]-15 следует избегать прямого контакта с препаратом. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно



МОСАГРОГЕН

ветеринарные препараты

обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование
производственной
препарата для
применения.

и
адрес
площадки
лекарственного
ветеринарного

АО «Мосагроген»
Российская Федерация,
117545, г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д.1.

Наименование,
уполномоченной
владелец
удостоверения
препарата на
потребителя.

адрес организации,
держателем или
регистраторного
лекарственного
претензий от

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545, г.
Москва, проезд Дорожный 1-ый,
д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1 ком 6.
т/ф (495) 744-06-45

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген»



И.А. Казакова